

# 抗血小板薬・抗凝固薬の内視鏡前休薬期間のめやす

2016.1作成

	薬剤	後発医薬品(ジェネリック)・同成分薬	休薬期間	
抗血小板薬	<b>プラビックス</b> (クロピドグレル硫酸塩)	 (75)	クロピドグレル	7日
	<b>エフィエント</b> (プラスゲレル塩酸塩)			7日
	<b>パナルジン</b> (チクロピジン塩酸塩)		ジルペンダー、チクロピジン塩酸塩、マイトジン	7日
	<b>ロトリガ粒状カプセル</b> (オメガ-3脂肪酸エチル)			7日
	<b>エパデールS</b> <b>エパデール</b> (イコサペント酸エチル)	 S (900)	ソルミラン、イコサペント酸エチル粒状、エパラ粒状、エパロス粒状、エマトール粒状、アテロパン、イコサペント酸エチル、エパキャップ、エパラ、エパロス、シスレコン、ナサチム、メルブラール	7日
	<b>バファリン</b> (アスピリン・ダイアルミニウム配合)		アスファネート、コトキス、バツサミン、ファモター	4日
	<b>タケルダ配合錠</b> (アスピリン・ランソプラゾール)			4日
	<b>バイアスピリン</b> (アスピリン)	 (100)	アスピリン、センアスピリン	4日
	<b>コンプラヒン配合錠</b> (クロピドグレル硫酸塩・アスピリン配合)			7日
	<b>プレタール</b> (シロスタゾール)	 OD(100)	コートリズム、シロシナミン、シロスタゾール、シロスレットゼリー、プレトモール、ホルダゾール	3日
	<b>コメリアン</b> (ジラセブ塩酸塩水和物)		ジラセブ塩酸塩	2日
	<b>ペルサンテン</b> <b>ペルサンテン-L</b> (ジビリダモール)	 (100)	ジビリダモール、トーモール、ヨウリダモール	2日
	<b>アンプラーグ</b> (サルボグレラート塩酸塩)		サルボグレラート塩酸塩	2日
	<b>プロサイリン</b> <b>ドルナー</b> <b>ケアロードLA</b> <b>ヘラサスLA</b> (ヘラプロストナトリウム)	 (20)	プロルナー、ヘラストリン、ヘラプロストNa、ヘラプロストナトリウム	1日
	<b>オパルモン</b> <b>プロレナール</b> (リマプロストアルファデクス)	 (5)	リマプロストアルファデクス	1日
抗凝固薬	<b>ワーファリン</b> ワルファリンK (ワルファリンカリウム)	 (1)	ワルファリンK細粒	4日
	<b>ブラザキサ</b> (ダビカトランエチルヘキサート メタンサルホン酸塩)	 (110)		1日
	<b>イグザレルト</b> (リバーロキサバン)	 (15)		1日
	<b>エリキューズ</b> (アピキサバン)			2日
	<b>リクシアナ</b> (エドキサバントシル 酸塩水和物)			1日

※上記は、「今日の治療薬2016年版」を参照し作成しております。記載されていない後発医薬品(ジェネリック)が存在する場合がありますので、ご了承願います。

※院内採用薬品は青字で表記し、写真を掲載しております。ご不明な場合は当診療所までお問い合わせください。

※休薬の可否については、主治医にご確認ください。

※青字は院内採用品目、黒字はそれ以外の品目となります。